



## SÉRIE ELITE® DE LENNOX

Systemes de confort domestique



**023**

Chauffage intérieur propre,  
silencieux et confortable

**LENNOX**

SYSTEMES DE CONFORT DOMESTIQUE

*L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.™*



# Générateur d'air chaud au mazout O23 de la série Elite®

L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.™

Son fonctionnement efficace peut se traduire par des économies d'énergie importantes.

Ses composantes de qualité assurent une fiabilité de longue durée.

Sa conception simple et durable facilite l'entretien.

Modèle compact qui tient facilement dans presque n'importe quel placard, vide sanitaire ou sous-sol et laisse suffisamment de place pour l'ajout d'un climatiseur.

Le générateur d'air chaud au mazout O23 de la série Elite® constitue un moyen propre, silencieux et économique pour assurer la chaleur et le confort de votre maison. Des composantes de grande qualité tel que le brûleur Beckett réchauffe chaque pièce de votre maison de manière fiable, année après année, avec peu d'entretien.

## CHAUFFAGE PROPRE, SILENCIEUX ET CONFORTABLE, ET ENTRETIEN FACILE

Construit selon les normes les plus rigoureuses, le générateur d'air chaud O23 ne vous tient pas seulement au chaud dans une atmosphère douillette; il réduit également vos coûts de chauffage au maximum. Avec une efficacité atteignant 83 %, l'O23 produit plus de chaleur pour le même prix de mazout; vous resterez donc au chaud pour moins cher.

## Efficace **Peut vous permettre de réduire vos factures d'énergie chaque année.**

Le générateur d'air chaud O23 est conçu pour durer et vous faire économiser en chauffage. Avec une efficacité AFUE atteignant 83 %, l'O23 peut faire baisser nettement vos coûts de chauffage par rapport à des unités plus anciennes.

### EFFICACITÉ

AFUE (Rendement énergétique annuel) **atteignant 83 %**


### GARANTIE\*

Garantie limitée à vie sur l'échangeur de chaleur

Garantie limitée de 5 ans sur toutes les autres pièces couvertes.

\*Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.

### ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE SUR 3 ANS



Ce tableau montre les économies de chauffage que vous pouvez attendre de votre générateur d'air chaud O23 par rapport à des appareils plus anciens moins performants. Les coûts sont basés sur 2 000 heures de chauffage à pleine capacité, avec une puissance de chauffage de 80 000 Btu/h et du mazout à 1,90 \$ le gallon. Vos économies réelles dépendront du climat, du prix local du mazout et de votre style de vie.

Source : Administration des renseignements sur l'énergie, tarifs nationaux moyens publiés par le département américain de l'Énergie, prévisions de 2005

## CARACTÉRISTIQUES NOVATRICES POUR UN CONFORT ET UNE EFFICACITÉ ACCRUS

### Échangeur de chaleur en acier épais

L'air glisse uniformément sur sa surface lisse, pour une efficacité maximale.

### Chambre de combustion novatrice

Construite en fibre de céramique alumine-silice, pour un fonctionnement silencieux et à haut rendement.

### Brûleur AFII Beckett

Combustion super efficace qui fait économiser plus de mazout.

### Pompe à mazout robuste


Fonctionnement silencieux et fiable, et arrêt rapide de l'alimentation de mazout.

### Compartiment de ventilateur isolé

Réduit au maximum le bruit de fonctionnement.

### Cabinet en acier durable isolé

Fabriqué pour durer et recouvert d'une finition de haute qualité.



**O23**  
AFUE  
atteignant 83 %

### Spécifications du générateur d'air chaud O23 de la série Elite®

Circulation ascendante de l'O23	Q2/3-70/90	Q3/4-105/120	Q5-140/154
AFUE	83 %	81 %	81 %
Dimensions HxLxP (po)	54 x 19-1/2 x 30-5/8	54 x 19-1/2 x 30-5/8	54 x 22-1/2 x 33-1/8
HxLxP (mm)	1372 x 495 x 778	1372 x 495 x 778	1372 x 572 x 841
<b>OF23 Lo-Boy (conduit de fumée arrière)</b>	<b>Q3/4-105/120R</b>	<b>Q5-140/154R</b>	
<b>OF23 Lo-Boy (conduit de fumée avant)</b>	<b>Q3/4-105/120</b>	<b>Q5-140/154</b>	<b>OF23Q5-175/210R</b>
AFUE	81 %	81 %	80 %
Dimensions HxLxP (po)	37 x 19-1/2 x 52-1/8	37 x 22-1/2 x 52-1/8	39 x 24 x 54-3/4
HxLxP (mm)	940 x 495 x 1324	940 x 572 x 1324	991 x 610 x 1391
<b>OHR23 Circ. descendante/horizontale</b>	<b>Q3-105/120</b>	<b>Q5-140/154</b>	
AFUE	81 %	81 %	
Dimensions HxLxP (po)	59 x 20-1/2 x 20-1/2	59 x 23-1/2 x 23-1/2	
HxLxP (mm)	1499 x 521 x 521	1499 x 597 x 597	

Remarque : Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, les caractéristiques, valeurs et dimensions de ses appareils peuvent être modifiées sans préavis.

